



SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO

Termoarredi | Scaldasalviette



## Termoarredi o Scaldasalviette

Radiatori di design, radiatori moderni che permettono di riscaldare i propri spazi elettricamente e, nel contempo, sono anche dei veri elementi d'arredo. Questi termoarredi in fibra di carbonio abbinano la più avanzata tecnologia per il riscaldamento del bagno a materiali come l'acciaio, la pietra e il vetro, con forme sempre eleganti e fantasiose.

I nostri termoconvettori elettrici combinano tecnologia e bellezza estetica, comodità ed arredamento, con particolare attenzione alla funzionalità, all'efficienza e al risparmio energetico.

I radiatori elettrici sono disponibili in vari modelli e sono utilizzabili anche come scaldasalviette elettrici. Sono molto semplici da usare in quanto basta semplicemente inserire la spina (plug & heat), oppure collegarli all'impianto predisposto e, se richiesto, utilizzare le apposite centraline elettroniche programmabili di cui possono essere dotati.





### **Riscaldamento ad irraggiamento: i vantaggi**

Riscaldarsi per irraggiamento, utilizzando i prodotti Thermoeasy, nelle loro varie forme ed in particolare per mezzo di radiatori, a volte detti anche "irradiatori", porta ad una serie di vantaggi sia dal punto di vista della salute sia dal punto di vista del risparmio energetico, ma anche da punto di vista dell'ecosostenibilità, sicurezza e dell'estetica.

#### *Ecosostenibilità*

Si tiene in alta considerazione l'ambiente in cui viviamo, essendo molto attenti all'impatto ambientale dei suoi prodotti in ogni fase della loro vita. Tutti i componenti utilizzati sono accuratamente selezionati per le loro caratteristiche di compatibilità e riciclabilità. Grazie all'applicazione di tecnologie innovative tutti i prodotti presentano un'alta resistenza tecnica ed estetica, garantendo quindi una lunga durata del prodotto. La tecnica di costruzione dei nostri radiatori ne permette il facile disassemblaggio, diminuendo notevolmente l'impatto ambientale del prodotto nella sua fase di smaltimento. Le versioni elettriche, in particolare, incorporano funzioni avanzate di risparmio energetico quali la programmazione giornaliera e settimanale delle temperature dell'ambiente, in alcuni anche la funzione "finestra aperta" che consente al radiatore di avvertire una brusca caduta della temperatura

della stanza e di conseguenza spegnersi per 30 minuti e la funzione di presenza che mediante un sensore di presenza abbassa la temperatura del radiatore qualora nessuno sia presente nella stanza. I radiatori sono, inoltre, ottimizzati per funzionare con impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie a condensazione e altri sistemi ad energia rinnovabile.

#### *Risparmio energetico*

Il sistema di riscaldamento permette di scaldare l'ambiente principalmente per irraggiamento, questo permette di scaldare direttamente gli elementi presenti nella stanza che a loro volta reimmettono il loro calore all'interno all'ambiente. Questo procedimento permette di avere una temperatura ambientale confortevole con una temperatura dell'aria nettamente inferiore rispetto ai sistemi tradizionali, e un grado in meno di temperatura dell'aria corrisponde ad un risparmio pari almeno al 7% del consumo energetico.

#### *Salubrità*

Il sistema riscalda l'ambiente per irraggiamento dei corpi scaldanti evitando la creazione di moti convettivi, eliminando così, il sollevamento di particelle di polvere, pollini o altri elementi allergenici presenti all'interno dell'ambiente chiuso. Il sistema di riscaldamento emette infrarossi a onda lunga molto simili ai raggi

emessi dal sole, che vengono percepiti dal corpo umano creando una condizione di benessere. Gli irradiatori, inoltre, non presentano superfici nascoste, hanno un alto livello di pulibilità permettendone l'installazione in ambienti che richiedono alte prestazioni igienico sanitarie quali locali pubblici ed ospedali.


#### *Design*

Gli irradiatori nascono da un attento studio delle forme e del loro impatto visivoemotivo sull'uomo. Il loro design pulito ed essenziale abbinato alla personalizzazione delle finiture e delle dimensioni li rende adattabili ad ogni ambiente e a qualsiasi stile, partendo dal classico al più moderno. Gli irradiatori vantano anche rispetto ai corpi scaldanti tradizionali un ingombro totale contenuto, in quanto riducendo al minimo lo spessore dalla piastra raggiungono un ingombro massimo di 6 cm dalla parete.



**radiatori ELETTRICI**

modello **GEMINI**  
articolo RD05




RAL 9003



RAL 9005


RD05.A.000  
90\*60 400 W




RD05.B.000  
135\*60 600 W



RD05.C.000  
50\*160 600 W



RD05.D.000  
60\*160 1000 W



Termoarredo "Gemini" in acciaio verniciato, disponibile in 4 dimensioni diverse e 3 potenze diverse:

RD05.A.000	dim. L 90 cm	H 60 cm	P 2.5 cm	Potenza 400 W	no portasalviette	no centralina	colore bianco/nero
RD05.B.000	dim. L 135 cm	H 60 cm	P 2.5 cm	Potenza 600 W	no portasalviette	no centralina	colore bianco/nero
RD05.C.000	dim. L 50 cm	H 160 cm	P 2.5 cm	Potenza 600 W	si portasalviette	no centralina	colore bianco/nero
RD05.D.000	dim. L 60 cm	H 160 cm	P 2.5 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	no centralina	colore bianco

\*colore bianco: RAL 9003

\*colore nero: RAL 9005

nota: per definire il colore del prodotto, completare l'articolo con .2A2 per colore bianco e .1A1 per colore nero;  
esempio, se desidero un GEMINI da 400 W colore bianco, il codice è RD05.A.000.2A2

modello **PEGASUS**  
articolo RD03




RAL 9003



RAL 9005

RD03.A.CVO  
50\*160 600/820W



Termoarredo "Pegasus" in acciaio verniciato, disponibile unicamente con funzione di ventilazione e con centralina integrata:

RD03.A.CVO

dim. L 60 cm

H 150 cm

P 5.5 cm

Potenza 600/820 W

si portasalviette

si centralina

colore bianco/nero


ventilato

\*colore bianco: RAL 9003

\*colore nero: RAL 9005

nota: per definire il colore del prodotto, completare l'articolo con .2A2 per colore bianco e .1A1 per colore nero;  
esempio, se desidero un PEGASUS di colore bianco, il codice è RD03.A.CVO.2A2

modello **SAGITTA**  
articolo RD06



RAL 9003




RAL 7048




RAL 9022

RD06.A.000  
44\*180 665W



RD06.A.C00  
44\*180 665W



Termoarredo "Sagitta" in acciaio verniciato, disponibile in 3 colori differenti e con o senza centralina:

RD06.A.000	dim. L 44 cm	H 180 cm	P 4 cm	Potenza 665 W	si portasalviette	no centralina	colore bianco/nichel/grigio perlato
RD06.A.C00	dim. L 44 cm	H 180 cm	P 4 cm	Potenza 665 W	si portasalviette	si centralina	colore bianco/nichel/grigio perlato


\*colore bianco: RAL 9003

\*colore nichel: RAL 7048

\*colore grigio perlato: RAL 9022

nota: per definire il colore del prodotto, completare l'articolo con .2A2 per colore bianco e .B0B per colore nichel, .909 per colore grigio perlato;  
esempio, se desidero un SAGITTA , senza centralina, colore bianco, il codice è RD06.A.000.2A2

modello **LIBRA**  
articolo RD10




RAL 9003



RAL 7048



RAL 9022



Termoarredo "Libra" in acciaio verniciato, disponibile in 3 colori differenti:

RD10.A.000	dim. L 55 cm	H 120 cm	P 3 cm	Potenza 500 W	si portasalviette	no centralina	colore bianco/nichel/grigio perlato
RD10.B.000	dim. L 55 cm	H 60 cm	P 3 cm	Potenza 250 W	si portasalviette	no centralina	colore bianco/nichel/grigio perlato


\*colore bianco: RAL 9003

\*colore nichel: RAL 7048

\*colore grigio perlato: RAL 9022

nota: per definire il colore del prodotto, completare l'articolo con .2A2 per colore bianco e .B0B per colore nichel, .909 per colore grigio perlato;  
esempio, se desidero un LIBRA, potenza 500 W, colore nichel, il codice è RD10.A.000.B0B

modello **AQUARIUS**  
articolo RD11



RAL 9003




RAL 7048



RAL 9022

RD11.A.000  
55\*120 500W



Termoarredo "Aquarius" in acciaio verniciato, disponibile in 3 colori differenti:

RD11.A.000

dim. L 55 cm

H 120 cm

P 3 cm

Potenza 500 W

si portasalviette

no centralina

colore bianco/nichel/grigio perlato

\*colore bianco: RAL 9003

\*colore nichel: RAL 7048

\*colore grigio perlato: RAL 9022

nota: per definire il colore del prodotto, completare l'articolo con .2A2 per colore bianco e .B0B per colore nichel, .909 per colore grigio perlato;  
esempio, se desidero un AQUARIUS, potenza 500 W, colore nichel, il codice è RD11.A.000.B0B

modello **CHAMALEON**  
articolo GPSD




dec.bianco




dec.rosso

GPSD.A.000  
50\*100 500W



GPSD.A.C00  
50\*100 300/500W



Termoarredo "Chamaleon" con finitura in gres porcellanato sottile, disponibile in 2 finiture differenti e con o senza centralina:

GPSD.A.000	dim. L 50 cm	H 100 cm	P 4 cm	Potenza 500 W	si portasalviette	no centralina	finitura nero con dec.bianco/dec.rosso
GPSD.A.C00	dim. L 50 cm	H 100 cm	P 4 cm	Potenza 300/500 W	si portasalviette	si centralina	finitura nero con dec.bianco/dec.rosso

\*finitura: nero decorato bianco

\*finitura: nero decorato rosso

nota: per definire la finitura del prodotto, completare l'articolo con .1CD per nero decorato bianco e .1CE per nero decorato rosso;  
esempio, se desidero un CHAMALEON, senza centralina, finitura nero decorato rosso, il codice è GPSD.A.000.1CE

modello **HYDRA**  
articolo GPS1



gres nero



gres grigio



gres sabbia

GPS1.B.000  
50\*150 750W



GPS1.B.C00  
50\*150 450/750W



Termoarredo "Hydra" con finitura in gres porcellanato sottile, disponibile in 3 colori differenti e con o senza centralina:

GPS1.B.000	dim. L 50 cm	H 150 cm	P 4 cm	Potenza 750 W	si portasalviette	no centralina	finitura gres nero/sabbia/grigio
GPS1.b.C00	dim. L 50 cm	H 100 cm	P 4 cm	Potenza 450/750 W	si portasalviette	si centralina	finitura gres nero/sabbia/grigio

\*finitura: gres porcellanato sottile nero

\*finitura: gres porcellanato sottile grigio

\*finitura: gres porcellanato sottile sabbia

nota: per definire la finitura del prodotto, completare l'articolo con .A0A per gres nero, .C0C per grigio e .D0D per sabbia;  
esempio, se desidero un HYDRA, senza centralina, finitura nero, il codice è GPS1.B.000.A0A

modello **ARIES**  
articolo *GPM1*



gres bianco



gres grigio



gres perlato

GPM1.A.000  
60\*60 250W



GPKA.0.000



Termoarredo "Aries" con finitura in gres porcellanato sottile, disponibile in 3 finiture differenti:

GPM1.A.000	dim. L 60 cm	H 60 cm	P 3.4 cm	Potenza 250 W	no portasalviette	no centralina	finitura gres bianco/grigio/perlato
GPKA.0.000	kit alimentazione per Aries, utile per alimentazione fino a nr.4 moduli GPM1						

\*finitura: gres porcellanato sottile bianco

\*finitura: gres porcellanato sottile grigio

\*finitura: gres porcellanato sottile perlato


nota: per definire la finitura del prodotto, completare l'articolo con .202 per gres bianco, .A0A per grigio e .C0C per sabbia;  
esempio, se desidero un ARIES, finitura gres bianco, il codice è GPM1.A.000.A0A + GPKA.0.000

modello **CENTAURUS**  
articolo RD02



RAL 9003

RD02.A.000  
44\*120 500W



Termoarredo "Centaurus" in acciaio verniciato:

RD02.A.000

dim. L 44 cm

H 120 cm

P 3.5 cm

Potenza 500 W

si portasalviette

no centralina

colore bianco

\*colore bianco: RAL 9003

nota: per definire il colore del prodotto, completare l'articolo con .2A2 per colore bianco;  
esempio, se desidero un CENTAURUS, il codice è RD02.A.000.2A2

**radiatori ELETTRICI o IDRONICI**

modello **CONCAVO**  
articolo TH CONCA



comando touch  
per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato



gancio portasalviette



barra portasalviette

COLORI STANDARD



ROSSO



BLU



BIANCO



NERO



GRIGIO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO

PERSONALIZZAZIONE




COLORI PERSONALIZZATI




SERIGRAFIA


CONCA Large E/I  
67\*160 709W I  
67\*160 1500W E



CONCA Medium E/I  
65\*130 609W I  
65\*130 1000W E



CONCA Slim E/I  
53.2\*106.3 479W I  
53.2\*106.3 700W E



Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:

TH CONCA EL S	dim. L 53.2 cm	H 106.3cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA EL M	dim. L 65 cm	H 130cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA EL L	dim. L 67 cm	H 160cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA ID S	dim. L 53.2 cm	H 106.3cm	P 3 cm	Potenza 479 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA ID M	dim. L 65 cm	H 130cm	P 3 cm	Potenza 609 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA ID L	dim. L 67 cm	H 160cm	P 3 cm	Potenza 709 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

modello **ELY**  
articolo TH ELY



comando touch  
per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato




gancio portasalviette




barra portasalviette



ELY Large E/I  
60\*190 714W I  
60\*190 1500W E



ELY Medium E/I  
60\*166 614W I  
60\*166 1000W E



ELY Slim E/I  
50\*138 484W I  
50\*138 700W E



COLORI STANDARD



ROSSO



BLU



BIANCO



NERO



GRIGIO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO

PERSONALIZZAZIONE



COLORI PERSONALIZZATI



SERIGRAFIA

Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:

TH ELY EL S	dim. L 55 cm	H 138cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY EL M	dim. L 65 cm	H 166cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY EL L	dim. L 65 cm	H 190cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY ID S	dim. L 55 cm	H 138cm	P 3 cm	Potenza 484 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY ID M	dim. L 60 cm	H 166cm	P 3 cm	Potenza 614 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY ID L	dim. L 60 cm	H 190cm	P 3 cm	Potenza 714 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

modello **CONVESSO**  
articolo TH CONVE



comando touch  
per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato



gancio portasalviette



barra portasalviette

COLORI STANDARD



ROSSO



BLU



BIANCO



NERO



GRIGIO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO

PERSONALIZZAZIONE




COLORI PERSONALIZZATI




SERIGRAFIA


CONVE Large E/I  
80\*155 700W I  
80\*155 1500W E



CONVE Medium E/I  
80\*130 600W I  
80\*130 1000W E



CONVE Slim E/I  
68\*110 470W I  
68\*110 700W E



Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:

TH CONVE EL S	dim. L 68 cm	H 110cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONVE EL M	dim. L 80 cm	H 130cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONVE EL L	dim. L 80 cm	H 155cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONVE ID S	dim. L 68 cm	H 110cm	P 3 cm	Potenza 470 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONVE ID M	dim. L 80 cm	H 130cm	P 3 cm	Potenza 600 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONVE ID L	dim. L 80 cm	H 155cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

modello **RETTANGOLO**  
articolo TH RETT



comando touch per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato



gancio portasalviette



barra portasalviette

COLORI STANDARD



ROSSO



BLU



BIANCO



NERO



GRIGIO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO

PERSONALIZZAZIONE




COLORI PERSONALIZZATI




SERIGRAFIA


CONVE Large E/I  
60\*152 705W I  
60\*152 1500W E



CONVE Medium E/I  
60\*122 605W I  
60\*122 1000W E



RETT Slim E/I  
50\*100 475W I  
50\*100 700W E



Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:

TH RETT EL S	dim. L 50 cm	H 100cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT EL M	dim. L 60 cm	H 122cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT EL L	dim. L 60 cm	H 152cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT ID S	dim. L 50 cm	H 100cm	P 3 cm	Potenza 475 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT ID M	dim. L 60 cm	H 122cm	P 3 cm	Potenza 605 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT ID L	dim. L 60 cm	H 152cm	P 3 cm	Potenza 705 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

Thermoeasy srl  
via Bonsignora 4- 21052 Busto Arsizio (VA), Italy  
0331 632354  
info@thermoeasy.it- www.thermoeasy.it